

## COMPOUND FB 50

<b>Naturaleza Química:</b>	combinación de ligantes acrílicos y productos auxiliares.
<b>Sustancia Activa:</b>	aprox. 19%
<b>pH:</b>	aprox. 8,0
<b>Carga Iónica:</b>	aniónica
<b>Aspecto:</b>	líquido blanco
<b>Utilización:</b>	acabados pigmentados

### PROPIEDADES

---

COMPOUND FB 50 fue especialmente elaborado para cueros que requieren cobertura con un buen poder de cobertura. Su utilización es indicada de la siguiente manera: aplicaciones en roller, COMPOUND FB 50 es preparado en la proporción de 800 g/L con 200 g/L de pigmento, ajustando la viscosidad conforme necesario. Para la aplicación en pistola, se indica utilizar en la proporción de 1:1 con agua e 100 g/L de pigmento.

Debido a su composición balanceada, COMPOUND FB 50 presenta características especiales de apilamiento y grabación, facilitando su utilización. Por ser un producto compacto, es necesaria una atención en su preparación, misturando y homogeneizando bien la solución antes de la pesaje.

Se recomienda la utilización de catalizadores a base de aziridina GEAFIX 7) o isocianato a fin de incrementar los resultados físico-mecánicos.