

COMPOUND FB 50

Natureza Química:	combinação de ligantes acrílicos e produtos auxiliares
Substância Ativa:	aprox. 19%
pH:	aprox. 8,0
Carga Iônica:	aniônica
Aspecto:	líquido de cor branca
Utilização:	acabamentos pigmentados

PROPRIEDADES

COMPOUND FB 50 foi especialmente elaborado para couros que requerem cobertura com bom poder de fechamento. Sua utilização é indicada da seguinte maneira: aplicações em multiponto, COMPOUND FB 50 é preparado na proporção de 800 g/L com 200 g/L de pigmento, ajustando-se a viscosidade conforme necessário. Para aplicação em pistola, indica-se utilizar na proporção de 1:1 com água e 100 g/L de pigmento. Devido sua composição balanceada, COMPOUND FB 50 apresenta especiais características de empilhamento e gravação, facilitando sua utilização. Por ser um produto compacto, é necessária muita atenção na sua preparação, misturando e homogeneizando bem a solução antes da pesagem. Aconselha-se utilizar catalizadores a base de aziridina (GEAFIX 7) ou isocianato a fim de incrementar os resultados físico-mecânicos.